BIOHUI®
博辉生物

修订日期：2023年05月25日

人凝血酶原复合物说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：人凝血酶原复合物

英文名称：Human Prothrombin Complex

汉语拼音：Ren Ningxuemeiyuan Fuhewu

【成份】

本品活性成份为人凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ，辅料为肝素钠、甘氨酸、枸橼酸钠。

【性状】

本品为白色或灰绿色疏松体，复溶后为无色、淡黄色、淡蓝色或淡绿色澄明溶液，

【适应症】

【用法用量】

【不良反应】

【禁忌】

1.须严格控制适应症，对本品过敏者禁用。

2.有肾素试验史或患有肾素诱导的血小板减少症的患慈思...

【注意事项】

1.除肝病出血患者外，一般在用药前应确诊患者是缺乏凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ方能对症下药。冠心病、心肌梗死、严重肝病、孕妇产后等患者如有血栓形成或弥散性血管内凝血（DIC）倾向时，应慎用本品。

2.宜采用静脉注射或静脉滴注给药。

3.瓶子破裂、产品过有效期或溶解后出现摇不散沉淀等情况不可使用，如发现制瓶内已失去真空度，请勿使用。

4.静脉滴注时，医师要随时注意使用情况，若发现弥散性血管内凝血（DIC）或血栓的临床症状和体征，或实验室检测，当有肝素拮抗、与肝素有关血管内凝血（DIC）倾向时，可加快滴注速度加快剂量，降低风险。但是，一旦发现任何可疑情况，即使患者病情不允许完全停用，也要大幅度减低用量。

5.[illegible]血管内凝血等合并症。

6.[illegible]

7.本品由于增加了离子与凝血因子共沉积表面积，可使个别人凝血酶原复合物偶内生成[illegible]后使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

应慎用，如有必要应用时应在医师指导和严密观察下使用。

【儿童用药】

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的参考文献，婴幼儿对该产品较成年人更敏感，易发[illegible]血栓性合并症，谨慎用。

【老年用药】

[illegible]

【药物规范生物】

不可与其他药物合用。

【药物过量】

有引起血栓的危险性。

【药理毒理】

本品含有维生素K依赖的凝血因子浓缩物，即Ⅱ、Ⅸ、Ⅹ[illegible]导致凝血障碍，输注本品能提高血液凝[illegible]

可造成这四个因子的缺乏，而上述任何一个因子的缺乏都可[illegible]

血因子Ⅸ生物半衰期为18～24小时。

【药代动力学】

本品尚未进行药代动力学研究，根据患者临床表现[illegible]

【贮藏】

2～8℃避光保存和运输。

【包装】

中硼硅玻璃模制注射剂瓶50ml（冻干），注射用冷[illegible]

包含人凝血酶原复合物1瓶、无菌注射用水1瓶。

【有效期】

36个月。

【执行标准】

YBS00162020。

【批准文号】

国药准字S20200017。

【药品上市许可持有人】

博雅生物制药（[illegible]）有限公司

【生产企业】

企业名称：博雅生物制药（[illegible]）有限公司

生产地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街6号

邮政编码：050200

电话号码：0311-83935518